⚠ 安全に関するご注意

●使用する前に、「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使いください。
●外出されるとき、ご使用にならない場合は、必ず電源プラグを抜いてください。
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

愛情点検

◇ 長年ご使用の製品の点検を!

こんな症状はありませんか		ご使用中止	
	●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある		故障や事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店または当社お客様相談室にご連絡ください。点検、修理に要する費用は、販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に表示されているかお確かめください。

販売元

株式会社SANKA
〒955-0055 新潟県三条市塚野目2153-5
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-38-1890
[AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く]
http://www.sanka.ne.jp

詳しくは、下記サイトまで

販売店

○掲載内容の仕様は改良等により予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
○印刷物の色は、実際の商品と異なる場合もございます。
○本製品は日本国内専用です。

このカタログの掲載内容は2023年10月現在のものです。

SANKA

家電製品
総合カタログ 2023-2024

P. 1 Humidifier
加湿器

P. 11 Air purifier
空気清浄機

なんかいいね、　くらしに。

SANKAの家電



P. 9 CLEAN BOX
冷やすゴミ箱

P. 15 Cleaner
クリーナー

Circulator+
UV Humidifier
Power Steam

GOOD DESIGN AWARD 2023

UV-Cとは

太陽光に含まれる紫外線のUV-Cは、通常オゾン層に吸収され地表には届きませんが、殺菌効果はUV-A及びUV-Bの50～1000倍以上。UV-Cを利用して、ウイルスや細菌を不活化する研究が進んでおり、医療現場でも除菌システムとして活用されています。

UVスチームの効果

潤い　UV効果ですばやい加湿！

UV照射によって粒子サイズが小さくなったスチームは軽くなり、よりお部屋に拡散されます。空気に溶け込むスピードが速いので、鼻やのど・お肌にすばやく潤いを実感できます。

清潔　UV除菌で安全清潔な加湿！

煮沸で雑菌の心配が少ないスチーム加湿。
UV照射によって、さらに除菌されたスチームを放出し、安心清潔な潤いを実感できます。

蒸気の通り道（ダクト）の形状とUV-Cランプの配置を最適化することにより、効率よくUV効果を得ることが可能です。

UVのイオン化作用により、スチームの粒子径は約1/5に縮小、軽くなり、よりお部屋に拡散されます。
空気に溶け込むスピードが速いので、鼻やのど・お肌に素早く潤いを実感できます。

特許申請中

UVスチームの流れ

▶測定結果(スチーム粒子径の分布)　※D50%径＝分布の中央値



■測 定 条 件：製品の蒸気吹出口から上方20cmの点で、UV ON時／OFF時それぞれのスチームの粒子径を測定。
■測定実施場所：マイクロトラック・ベル株式会社
■測 定 機 器：粒子径分析装置　AEROTRAC Ⅱ

■スチーム粒子の拡大観察結果
製品の蒸気吹出口から上方10cmの点にガラス板を置き、スチーム付着開始から3秒後の水滴の状態を撮影。(拡大率=100倍)



業界初[※1]のUVスチーム機能搭載

UV-Cが機体内部を強力に除菌！ 同時にスチームの水粒子を超微細化。
すばやくお部屋の空気に溶け込み加湿効果を高め、ご家族みんなの健康を保ちます。

使いやすく、安心・便利な機能

UV-CランプON/OFF

UV-Cランプが点灯すると、水の粒子が超微細化することにより、純白のシルクのようになめらかなUVスチームに変化。潤いをより実感できます。



うるおい部屋中、サーキュレーター付

サーキュレーターの拡散効果でお部屋全体をムラなくスピーディーに、強力に加湿します！ サーキュレーターのみの運転も可能です。

手がはいる水タンク

容量4Lの水タンクは、手が入って内側のお手入れがかんたん！いつも清潔。

充実の安全設計

様々な安全装置によって、ご家族の安全を守ります。

マグネットプラグコード、転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモスタット、温度ヒューズ、異常温度上昇OFFスイッチ、運転から10時間後自動OFFスイッチ、フロントパネル開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備。

GOOD DESIGN AWARD 2023

操作パネルはタッチ式

水滴に強く、お手入れもかんたんなタッチスイッチ式を採用。
レイアウトも見やすく直感的な操作が可能です。



衛生加湿は、3つのモード

お部屋の乾燥具合によってお選びください。

AUTO モード	eco モード	Hyper モード
お部屋の湿度に合わせて自動運転	湿度を抑えて省エネ運転	一時的にハイパワーで急速運転

●サーキュレーターOFFでの運転もできます

SSH-8100UVBK

オープン価格

約800 mL/h 最大加湿量　和室13.5畳 最大適用床面積　洋室22畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：335×奥行き：200×高さ：390mm
製品質量／約5.0kg　タンク容量／約4L
JAN：4990127805304

60% 湿度デジタル表示　OFF OFFタイマー付　Circulator Fan 風量3段階　aroma アロマカップ付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。　※1：2023年9月現在、当社調べ

Steam Humidifier + UV

UVスチーム式加湿器　SSH-4100UVBK

UV-CランプON/OFF

UV-Cランプが点灯すると、水の粒子が超微細化することにより、純白のシルクのような滑らかなUVスチームに変化。潤いをより実感できます。

タッチ式操作パネル

水滴に強く、お手入れもかんたんなタッチスイッチ式を採用。



充実の安全設計

様々な安全装置によって、
ご家族みんなの安全を守ります。

マグネットプラグコード、転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモスタット、温度ヒューズ、異常温度上昇OFFスイッチ、背面カバー開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備。

3つの加湿モード

お部屋の乾燥具合によってお選びください。

AUTO モード
お部屋の湿度に合わせて自動運転

強・弱 モード
強モードは加湿量400mL/hを目安
弱モードは加湿量180mL/hを目安

GOOD DESIGN AWARD 2023

SSH-4100UVBK

オープン価格

約400 mL/h 最大加湿量　和室7畳 最大適用床面積　洋室11畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行き：155×高さ：355mm
製品質量／約3.0kg　タンク容量／約3.6L
JAN：4990127805298

60% 湿度デジタル表示　OFF OFFタイマー付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

Steam Humidifier + UV Personal

パーソナルUVスチーム式加湿器　SSH-2100UVBK

お肌にやさしいUVスチーム

UVスチームは、空気に溶け込むスピードが速いので、
やさしく鼻やのど・お肌にすばやく潤いを実感できます。

タッチ式操作パネル

レイアウトも見やすく、直感的な操作が可能です。



持ち運びラクラク大型ハンドル

ハンドルがついて移動がらくらく。

充実の安全設計

転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモスタット、温度ヒューズ、異常温度上昇OFFスイッチ、背面カバー開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備。

シンプルな加湿モード

かんたん操作で潤いアップ。

標準 モード
加湿量200mL/hを目安に運転
身近なスペースを加湿

GOOD DESIGN AWARD 2023

SSH-2100UVBK

オープン価格

約200 mL/h 最大加湿量　和室3畳 最大適用床面積　洋室6畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行き：150×高さ：230mm
（高さはハンドルを倒した状態）
製品質量／約2.0kg　タンク容量／約1.5L
JAN：4990127805274

OFF OFFタイマー付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

Circulator+ Humidifier
Power Steam

サーキュレーターの拡散効果

素早くお部屋の隅々まで均一に潤し「ウイルス安全ゾーン」に到達。従来のスチーム式よりも加湿スピードを約35%短縮しました。







多湿に弱いインフルエンザウイルス

感染症のひとつでもあるインフルエンザウイルスは、目安として湿度50%以下になると流行し易くなるとされています。



研究者 G.J.ハーパー氏　1961年のデータを基に作成

衛生加湿で安心

水を沸騰させる方式のスチーム式。煮沸効果で嫌な雑菌繁殖の心配はいりません。しかし、吹出す高温の蒸気はやけどの心配が付きまといました。SSH-8000は、加湿槽で生成された高温蒸気を専用ダクトで迂回させることにより冷却。約60℃以下に温度を抑えて室内に放出します。

特許申請中



更に抗菌剤入り
専用ダクトは、細菌の繁殖を抑制する抗菌剤入りです。

素早くうるおう、スピード加湿

最速クラスの加湿スピードで、お部屋の湿度をムラなく安全ゾーンまで引き上げます。
衛生的な加湿空気がご家族みんなの健康を守ります。

使いやすく、安心・便利な機能

うるおい部屋中、サーキュレーター搭載

拡散効果でお部屋全体をムラなくスピーディーに、強力に加湿します！
サーキュレーターのみの運転も可能です。

充実の安全設計

様々な安全装置によって、ご家族の安全を守ります。

マグネットプラグコード、転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモスタット、温度ヒューズ、異常温度上昇OFFスイッチ、運転から10時間後自動OFFスイッチ、フロントパネル開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備。

手がはいる水タンク

容量4Lの水タンクは、手が入って内側のお手入れがかんたん！いつも清潔。

操作パネルはタッチ式

水滴に強く、お手入れもかんたんなタッチスイッチ式を採用。
レイアウトも見やすく直感的な操作が可能です。



衛生加湿は、3つのモード

お部屋の乾燥具合によってお選びください。

AUTO モード	eco モード	Hyper モード
お部屋の湿度に合わせて自動運転	湿度を抑えて省エネ運転	一時的にハイパワーで急速運転

●サーキュレーターOFFでの運転もできます

SSH-8000WH

オープン価格

約800 mL/h 最大加湿量　和室13.5畳 最大適用床面積　洋室22畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：335×奥行き：200×高さ：390mm
製品質量／約5.0kg　タンク容量／約4L
JAN：4990127805076

60% 湿度デジタル表示　OFF OFFタイマー付　Circulator Fan 風量3段階　aroma アロマカップ付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

Steam Humidifier

スチーム式加湿器　SSH-4000WH

大容量3.6Lの水タンクで
一晩中しっかり加湿の本格派
スチーム式加湿器。
デザインはどこでも似合う
シンプルスタイリッシュ。

タッチ式操作パネル

水滴に強く、お手入れもかんたんな
タッチスイッチ式を採用。

余裕の3.6Lタンク

強モード運転でも、一晩中運転
できる大型タンク。

充実の安全設計

様々な安全装置によって、
ご家族みんなの安全を守ります。

マグネットプラグコード、転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモスタット、温度ヒューズ、異常温度上昇OFFスイッチ、背面カバー開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備。

3つの加湿モード

お部屋の乾燥具合によってお選びください。

AUTO モード
お部屋の湿度に合わせて
自動運転

強・弱 モード
強モードは加湿量400mL/hを目安
弱モードは加湿量180mL/hを目安

SSH-4000WH

オープン価格

約400 mL/h 最大加湿量　和室7畳 最大適用床面積　洋室11畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行き：155×高さ：355mm
製品質量／約3.0kg　タンク容量／約3.6L
JAN：4990127805281

60% 湿度デジタル表示　OFF OFFタイマー付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

Steam Humidifier Personal

パーソナルスチーム式加湿器　SSH-2000WH

ワーキングデスクや
サイドテーブルの上など
パーソナルなスペースに最適な
スチーム式加湿器。
持ち運びに便利なハンドル付です。

タッチ式操作パネル

レイアウトも見やすく、直感的な操作が可能です。

持ち運びラクラク大型ハンドル

ハンドルがついて移動がらくらく。

スモークグレーの水タンク

水タンクのデザインもすっきりスマートに
しっかり水位も確認できます。

充実の安全設計

転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモスタット、温度ヒューズ、異常温度上昇OFFスイッチ、背面カバー開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備。

シンプルな加湿モード

かんたん操作で潤いアップ。

標準 モード
加湿量200mL/hを目安に運転
身近なスペースを加湿

SSH-2000WH

オープン価格

約200 mL/h 最大加湿量　和室3畳 最大適用床面積　洋室6畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行き：150×高さ：230mm
（高さはハンドルを倒した状態）
製品質量／約2.0kg　タンク容量／約1.5L
JAN：4990127805267

OFF OFFタイマー付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

-11℃ CLEAN BOX®
臭わない 冷やすゴミ箱

いやな臭いを根本的に凍らせる!

家庭の生ゴミや乳幼児の紙おむつ、ペットシーツなどのあのいやな臭い。CLEANBOXならマイナス11度で凍らせることで、根本的にシャットアウトできます!もう、臭いのことは気にせず、美味しいご飯やかわいい赤ちゃん、家族同然のペットとの気持のよい時間だけをすごしてください。

どのインテリアにも馴染むステンレス調仕上げ

どのお部屋でも使っていただけるよう、インテリアを選ばないステンレス調に仕上げました。主張し過ぎず、そこにあるデザインです。

たっぷり入る20Lの大容量

週2回のゴミ捨てサイクルを想定して、余裕が持てるたっぷりの20リットルサイズ。紙おむつなら約30個入る設計です。

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

いやな臭いを根本的に凍らせる!

ゴミが臭うのは、常温で放置することで起こる腐敗による雑菌の繁殖が原因。
CLEAN BOX はマイナス11度で冷やすことで、臭いを根本的に凍らせます。

臭いも凍る

赤ちゃんの紙おむつや ペットシーツの臭いも凍る

赤ちゃんはかわいいけど、使用済みの紙おむつはちょっと…
臭いものだと諦めていませんか?
凍らせることで、驚くほど臭わなくなります。

常温のお部屋だと気になる 生ゴミの臭いが凍る

生ごみを使った臭気テストでは、常温に比べて臭いが少なくなりました。
季節を問わず、お部屋に漂う生ゴミの臭いだって、マイナス11度でゴミの日まで鮮度はそのままです。

あらゆる場所で

ファンレスなので音が静か ほとんど気になりません

電源を入れて間もなくや、熱いものを入れ庫内の温度があがるとコンプレッサーが作動しますが、生活音の中ではほとんど気にならないほどの音です。
温度が安定すると停止し無音になります。

キッチン以外のお部屋にも 例えば寝室にだって…

冷やす機能がキッチンから飛び出したら…
実は今までになかった発想。
寝室やガレージなどコンセントがあればどこででも冷やせます。

経済的でちょうどいいサイズ感

電気代は、一日たったの 10.6円

一般的なご家庭での利用想定で、年間の電気代は約3,860円ほど。
一日たったの10.6円でいやな臭いを気にすることなく、気持のいい暮らしがはじまります。(※1)

(※1)年間消費電力量124.5kWh/年、電気代31円/kWh。

キャスター付き! 暮らしに収まるサイズ設計

CLEAN BOXのの正面幅はたったの23センチ。
底面にはキャスターが付いているので、インテリアの隙間にだってスムーズに収まり、
置き場所にも困りません。

拡がる用途

ゴミ以外にも使い方いろいろ タオルを冷やしてみたり

わかりやすく、冷やすゴミ箱と謳っていますが、まだ気づいていない使い方がいろいろありそうです。
タオルなどを冷やしてみるのにも…

出産祝いのプレゼントにも 喜んでいただいてます

CLEAN BOXは出産祝いにだってピッタリ。
初めての出産は、みんな紙おむつの臭いのことを知らない。
たくさんの人に喜んでいただいています。

CLEAN BOXの使い方
➡ 各種YouTubeサイトへ

電源の入れ方
ゴミ袋のかけかた
お手入れのしかた
便利なキャスターつき

GOOD DESIGN
AWARD 2022

NCB1-B20-S

オープン価格

製品寸法／幅:230×奥行き:443×高さ:690mm
製品質量／約17.0kg
JAN:4990127805243

UV-C Sterilization Air purifier

UV-C（深紫外線）の照射機能

3つのフィルターで空気を濾過し、更にUV-C（深紫外線）が、細菌に強い不活化能力を発揮。衛生的できれいな空気をお部屋に拡散します。



UV-C（深紫外線）とは

太陽光に含まれる紫外線（UV-A及びUV-B）も殺菌効果があることは知られていますが、UV-Cは、その50～1000倍以上の強い殺菌効果を持っています。しかし、通常はオゾン層に吸収され、地表に届くことはありません。



UV-C（深紫外線）の除菌・不活化のしくみ

空気中の塩素・オゾンでは、細胞膜の内側まで届きませんが、細菌にUV-Cを照射させ、細胞核内にあるDNA/RNAの構造を変化させます。"不活化"した細胞は、分裂機能が停止し増殖できなくなります。



除菌効率の高い、UV-Cランプ搭載

UV-Cが空気中の雑菌やウイルスに強力に作用する高性能UV-C（深紫外線）ユニットを搭載。
本格派「除菌空気清浄機」シリーズ。

使いやすく、安心・便利な機能

空気モニターリング

お部屋の空気の汚れ具合をセンサーで感知し、色でお知らせします。

デジタル表示

空気の汚れ具合の目安となる数値（PM2.5など微小粒子の濃度[μg/㎥]）、及びタイマー時間を表示します。

デジタル表示部の数値の意味				
PM2.5濃度 [μg/㎥]	0～49	50～99.9	100～149	150以上
空気の状態	とてもきれい	少し汚れている	汚れている	とても汚れている

UV-CランプON/OFF

UV-C除菌ランプのON／OFFをおこないます。
運転表示マークが点灯します。



タイマー設定（最長12時間）

設定した時間を経過すると、運転を自動停止します。
スイッチを押すごとに、次のようにデジタル表示が切り換ります。

→ ――― ➡ 1H ➡ 2H ➡ 3H ➡ … ➡ 12H
（タイマー解除）

風量設定・風量インジケーター

風量スイッチを押すごとに風量が切り換り、風量の状態を表示します。



AUTO運転

空気モニターリングの色（空気の汚れ具合）に応じて、自動で風量を切り換えて運転します。

おやすみ運転

スイッチ部が約5秒点滅後、操作パネルのすべてのランプが消灯します。
風量：弱で運転を開始します。



※1：適用床面積は㈳日本電機工業会規格（JEM1427）に基づく

SAP-4100WH

オープン価格

製品寸法／幅：235×奥行き：235×高さ：460mm
製品質量／約3.3kg
JAN：4990127805021

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイト（取扱説明書など）をご覧ください。

UV-C Sterilization Air purifier

UV-C 除菌空気清浄機　SAP-1200WH

360°全方向の空気をすばやく清浄。
三層式高性能HEPAフィルターとUV-Cユニットを搭載。
ソファサイドや寝室、または洗面所などにも最適サイズの清浄機。

UVランプON/OFF・おやすみモード

UV-C除菌ランプのON／OFFを行ないます。
おやすみランプが点滅後、操作パネルの全てのランプが消灯します。
風量1（弱）で運転します。

風量設定

風量スイッチを押すごとに風量が切り換ります。

○ 1（弱）「1」ランプ点灯 → ○ 2（中）「2」ランプ点灯 → ○ 3（強）「3」ランプ点灯 → ○ ターボ「1」「2」「3」ランプ点灯

ON/OFF及びフィルターリセット

電源のON／OFFを行ないます。
フィルターの交換時期になると「フィルターリセット」ランプが点灯します。新しいフィルターに交換後に、長押しするとリセットされてランプが消灯します。

~7畳 適用床面積※1
99.97%捕集 0.3μm微細粒子
活性炭入りで ニオイも除去 フィルターは活性炭入り
360° 全方向吸引

※1：適用床面積は㈳日本電機工業会規格（JEM1427）に基づく

SAP-1200WH

オープン価格

製品寸法／幅：205×奥行き：205×高さ：330mm
製品質量／約2.9kg
JAN：4990127805014

除菌ランプ搭載　高性能フィルター　風量４段階　OFFタイマー付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイト（取扱説明書など）をご覧ください。

UV-C Sterilization Air purifier

UV-C 除菌空気清浄機　SAP-1100WH

コンパクトなボディに、三層式高性能HEPAフィルターと
UV-Cユニットによる、おどろきの空気清浄性能。
パーソナルな空間に最適な「UV除菌空気清浄機」

UVランプON/OFF・おやすみモード

UV-C除菌ランプのON／OFFを行ないます。
おやすみランプが点滅後、操作パネルの全てのランプが消灯します。
風量1（弱）で運転します。

風量設定

風量スイッチを押すごとに風量が切り換ります。

○ 1（弱）「1」ランプ点灯 → ○ 2（中）「2」ランプ点灯 → ○ 3（強）「3」ランプ点灯

ON/OFF及びフィルターリセット

電源のON／OFFを行ないます。
フィルターの交換時期になると「フィルターリセット」ランプが点灯します。新しいフィルターに交換後に、長押しするとリセットされてランプが消灯します。

~5畳 適用床面積※2
99.97%捕集 0.3μm微細粒子
活性炭入りで ニオイも除去 フィルターは活性炭入り
360° 全方向吸引
illumination イルミネーションランプ付き

※2：適用床面積は㈳日本電機工業会規格（JEM1427）に基づく

SAP-1100WH

オープン価格

製品寸法／幅：185×奥行き：185×高さ：280mm
製品質量／約2.0kg
JAN：4990127805007

除菌ランプ搭載　高性能フィルター　風量３段階　OFFタイマー付

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイト（取扱説明書など）をご覧ください。

Cordless
Slim Stick Cleaner

※1：満充電・電池初期／室温20℃時「標準」モードで使用した場合
※2：電池が空の状態から充電開始した場合／室温20℃時

スリム・ワイドなソフトローラーブラシ

ワイドな25cm幅でドッグフードなど大きなゴミからフローリング目地の細かいホコリまで、パワフルに吸引。
階段の踏み面にもピッタリ対応できます。



ダブルサイクロンでゴミと空気を完全分離

ダストケースに格納されたサイクロンユニットが気流の力でゴミと空気を完全分離。小さなゴミまで確実に捕集します。更にサイズ0.3μmまでの微粒子を99%以上除去するHEPAフィルターで排気もきれいです。

■ダブルサイクロンシステム



■排気HEPAフィルター採用

さらに、毎日のお掃除が楽しくなる

特徴的なストレートグリップでスマートなフォルムを実現。
パワフルな吸引力と使う場所を選ばない快適な使い心地をお届けします。

使いやすく、安心・便利な機能

ソフトローラーブラシ

フローリングや畳が得意な自走式パワーヘッド。ブラシは水洗いもOKです！

薄型サイドパネル

壁際のゴミを逃さない薄型サイドパネルを採用。（両サイドとも）

ブラシ付すき間ノズル

ブラシ付すき間ノズルをヘッドと付替えて使用します。ヘッドが入らない狭いスペースのお掃除に便利です。

延長パイプ

延長パイプの組み合わせで、お好みの長さでお使いいただけます。

ダストケース

ダストケースを外さなくても、本体のゴミ捨てボタンを押すとダストケースのフタが開き、ゴミに触れずにかんたんに捨てられます。

ダストケースを丸洗い

ダストケースのパーツは、すべて水洗い可能。各パーツは十分に乾燥させてから、ご使用ください。



充電台

かんたん
置くだけ充電

- 高性能DCブラシレスモーター搭載
- 超スリムボディ
- 長さ調節可能

SSC-4000WH
オープン価格

製品寸法／長さ：1,160×幅：250×高さ：160mm
製品質量／約1.8kg
JAN：4990127805175

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

Cordless

Slim Stick Cleaner

充電式スリムスティッククリーナー　SSC-401WH

軽量でパワー充分!

ハイパワーリチウムイオンバッテリーを内蔵。
軽さを備えながら、吸込みパワーも充分。

※1:満充電・電池初期／室温20℃時「弱」モードで使用した場合
※2:電池が空の状態から充電開始した場合／室温20℃時

ゴロゴロブラシでゴミをかき出す

ヘッドを前後に動かすことで、ゴロゴロブラシが連動して、
床のゴミをかき出します。(自動回転ではありません)
ゴロゴロブラシは、取り外しができてお手入れがかんたん。

DCブラシレスモーター搭載

小型DCブラシレスモーターを搭載。
スリムなボディで、軽快さとパワーを兼ね備えました。
長時間の運転でもストレスを感じさせません。



フィルター

フィルターは、お手入れも容易な、金属メッシュフィルターと不織布のプリーツフィルターを採用。



充電台と便利な収納バッグも付属

スタンドを兼ねた「充電台」と延長パイプを収納できる「アタッチメント収納袋」を付属しています。

すき間/ブラシノズル付属

狭い場所や窓サッシのお掃除に便利な、「すき間ノズル」と「ブラシノズル」を付属しています。

SSC-401WH

オープン価格

製品寸法(スティック時)／長さ:1,100×幅:240×高さ:90mm
製品質量(スティック時)／約0.9kg
JAN:4990127805045

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

Cordless

Slim Handy Cleaner

充電式スリムハンディクリーナー　SHC-101WH

こちらも軽く、パワー充分!!

ハイパワーリチウムイオンバッテリーを内蔵。
軽さを備えながら、吸込みパワーも充分。

※1:満充電・電池初期／室温20℃時で使用した場合
※2:電池が空の状態から充電開始した場合／室温20℃時

いつでも、どこでも、さっと片手に

いつでも掃除がはじめやすい

充電もいつでも手の届くところに置けて、いつものお掃除が楽しくなります。

フィルター

フィルターは、お手入れも容易な、樹脂メッシュフィルターと不織布フィルターを採用。



充電アダプター付属

充電用ACアダプターを付属しています。

すき間/ブラシノズル付属

狭い場所や窓サッシのお掃除に便利な、「すき間ノズル」と「ブラシノズル」を付属しています。

SHC-101WH

オープン価格

製品寸法／長さ:410×幅:65×高さ:65mm
製品質量／約0.5kg
JAN:4990127805038

➡ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

製品比較表

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

加湿タイプ		UVスチーム式加湿器			スチーム式加湿器		
製品画像		GOOD DESIGN AWARD 2023	GOOD DESIGN AWARD 2023	GOOD DESIGN AWARD 2023			
製品名		サーキュレーター付 UVパワースチーム式加湿器	UVスチーム式加湿器	パーソナルUVスチーム式加湿器	サーキュレーター付 パワースチーム加湿器	スチーム式加湿器	パーソナルスチーム式加湿器
製品番号		SSH-8100UVBK	SSH-4100UVBK	SSH-2100UVBK	SSH-8000WH	SSH-4000WH	SSH-2000WH
価格		※オープン価格	※オープン価格	※オープン価格	※オープン価格	※オープン価格	※オープン価格
カラー		ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト
定格加湿量 ※1		800mL/h ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「Hyper」の場合	400mL/h ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「強」の場合	200mL/h ※室温20℃、タンク満水時の場合	800mL/h ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「Hyper」の場合	400mL/h ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「強」の場合	200mL/h ※室温20℃、タンク満水時の場合
適用床面積 ※2	木造和室	13.5畳（22㎡）	7畳（11㎡）	3畳（6㎡）	13.5畳（22㎡）	7畳（11㎡）	3畳（6㎡）
	プレハブ洋室	22畳（37㎡）	11畳（18㎡）	6畳（9㎡）	22畳（37㎡）	11畳（18㎡）	6畳（9㎡）
連続加湿時間（目安）		約5時間 ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「Hyper」の場合	約9時間 ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「強」の場合	約7.5時間 ※室温20℃、タンク満水時の場合	約5時間 ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「Hyper」の場合	約9時間 ※室温20℃、タンク満水時、運転モード「強」の場合	約7.5時間 ※※室温20℃、タンク満水時の場合
定格消費電力 ※3		加湿器：650W／サーキュレーター：19W	350W	200W	加湿器：650W／サーキュレーター：19W	350W	200W
製品寸法 幅×奥行き×高さ 約（㎜）		335×200×390	270×155×355	270×150×230（ハンドルを倒した状態）	335×200×390	270×155×355	270×150×230（ハンドルを倒した状態）
製品質量（タンク空時）		約5.0Kg	約3.0kg	約2.0kg	約5.0Kg	約3.0kg	約2.0kg
タンク容量		約4L	約3.6L	約1.5L	約4L	約3.6L	約1.5L
安心・便利な機能	UVスチームモード	●	●	●	—	—	—
	サーキュレーター（単独運転切換え）	●	—	—	●	—	—
	加湿AUTOモード（自動加湿）	●	●	—	●	●	—
	Hyperモード（急速加湿）	●	—	—	●	—	—
	ecoモード（省エネ加湿）	●	—	—	●	—	—
	強・弱モード	—	●	強モードのみ	—	●	強モードのみ
	水無し自動OFF	●	●	●	●	●	●
	転倒自動OFF	●	●	●	●	●	●
	マグネット式電源コード	●	●	—	●	●	—
	切タイマー（2時間・4時間）	●	●	●	●	●	●
	湿度表示（現在湿度をお知らせ）	●	●	—	●	●	—
	手が入るタンク	●	—	—	●	—	—
	お手入れスポイト	●	—	—	●	—	—
	専用加湿フィルター	●	●	●	●	●	●
	吸気フィルター	●	—	—	●	—	—
	アロマトレイ	●	—	—	●	—	—
アフターパーツ（別売）	専用加湿フィルターセット	●（アロマパッド付）	●	●	●（アロマパッド付）	●	●
JAN		4990127805304	4990127805298	4990127805274	4990127805076	4990127805281	4990127805267
入数		2	2	4	2	2	4
生産地		中国	中国	中国	中国	中国	中国

※1：加湿量は㈳日本電機工業会規格（JEM1426）に基づく、室温20℃・湿度30%の場合。 ※2：適用床面積の目安は、㈳日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。但し、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用床面積は異なります。 ※3：消費電力は、最大加湿モードで運転した場合。

	冷やすゴミ箱
製品画像	GOOD DESIGN AWARD 2022
製品名	一般家庭用腐敗防止装置 CLEAN BOX
製品番号	NCB1-B20-S
価格	※オープン価格
カラー	シルバー
容量	20L
電気代（1日）※4	10.6円
消費電力	73W
製品寸法 幅×奥行き×高さ 約（㎜）	230×443×690
庫内寸法 幅×奥行き×高さ 約（㎜）	145×340×400
製品質量	約17kg
冷却方式	直冷式（冷気自然対流方式）
冷媒ガス	イソブタン（ノンフロン）
庫内温度	−11℃（周囲温度32℃庫内空）
安心・便利な機能	
移動に便利なキャスター付き	●
JAN	4990127805243
入数	1
生産地	中国

※4：年間消費電力量：124.5kWh/年、電気代：31円/kWhで計算。

		空気清浄機													
製品画像															
製品名		UV-C除菌空気清浄機					UV-C除菌空気清浄機					UV-C除菌空気清浄機			
製品番号		SAP-4100WH					SAP-1200WH					SAP-1100WH			
価格		※オープン価格					※オープン価格					※オープン価格			
カラー		ホワイト					ホワイト					ホワイト			
適用床面積の目安 ※5		大きなリビングにも余裕のサイズ 約17畳（28㎡） ※風量設定ターボ運転時					寝室や洗面所などにお奨めサイズ 約7畳（11.6㎡） ※風量設定ターボ運転時					パーソナルな小空間に最適サイズ 約5畳（8.3㎡） ※風量設定強運転時			
	運転モード	おやすみ	弱	中	強	ターボ	おやすみ	弱	中	強	ターボ	おやすみ	弱	中	強
消費電力（W）※6	50Hz	4.5	5.5	9	12.5	33	11	11	14	21	26	13.5	15	22	29
	60Hz						12	12	17	25.5	34	12.5	14	20	29
風量（㎥/分）	50Hz	0.6	0.6	1.5	2.1	3.7	0.5	0.5	0.9	1.5	1.9	0.6	0.6	1.1	1.3
	60Hz						0.5	0.5	0.9	1.5	1.9	0.4	0.4	0.6	1.2
運転音（dB）		29	29	37	47	58	30	30	40	47	55	33	33	44	48
製品寸法 幅×奥行き×高さ 約（㎜）		235×235×460					205×205×330					185×185×280			
製品質量		約3.3kg					約2.9kg					約2.0kg			
安心・便利な機能	UV-C除菌ランプ	●					●					●			
	360度全方向吸引	●					●					●			
	AUTO運転モード	●					—					—			
	おやすみ運転モード	●					●					●			
	風量段階	4段階（弱・中・強・ターボ）					4段階（弱・中・強・ターボ）					3段階（弱・中・強）			
	切タイマー	1h～12h（1時間ごとの設定）					2h・4h・8h					2h・4h・8h			
	空気の汚れを色でお知らせ空気モニターリング	●					—					—			
	PM2.5濃度デジタル表示	●					—					—			
	プレフィルター＋HEPA＋活性炭高性能フィルター	●					●					●			
	交換時期をお知らせフィルターリセットランプ	●					●					●			
	イルミネーションランプ	—					—					●			
アフターパーツ（別売）	交換用フィルター	●					●					●			
JAN		4990127805021					4990127805014					4990127805007			
入数		2					2					4			
生産地		中国					中国					中国			

※5：適用床面積は㈳日本電機工業会規格（JEM1467）に基づき算出しています。 ※6：消費電力は、各モードで運転した場合。

		充電式クリーナー		
製品画像				
製品名		充電式スリムスティッククリーナー	充電式スリムスティッククリーナー	充電式スリムハンディークリーナー
製品番号		SSC-4000WH	SSC-401WH	SHC-101WH
価格		※オープン価格	※オープン価格	※オープン価格
カラー		ホワイト	ホワイト	ホワイト
連続運転時間 ※7		強：約10分　標準：約30分	強：約10分　標準：約22分	約20分
充電時間 ※8		約4.5時間	約4時間	約4.5時間
最大集じん容量		0.3L	0.24L	0.27L
集じん方式		ダブルサイクロン式	ダイレクト集じん式	ダイレクト集じん式
製品寸法 長さ×幅×高さ 約（㎜）	本体	650×80×120	425×65×70	410×65×65
	スティック時	1,160×250×160	1,100×240×90	—
製品質量	本体	約1.1kg	約0.5kg	約0.5kg
	スティック時	約1.8kg	約0.9kg	—
安心・便利な機能	床用吸込口	パワーヘッド（ソフトローラーブラシ／自走式）	ゴロゴロブラシ（ブレード式）	—
	壁際に便利な薄型サイドパネル	●	—	—
	お手入れかんたんローラーブラシ	●	●	—
	充電・残量表示ランプ	●	●	●
	ワンタッチゴミ捨てボタン	●	—	—
	着脱式ダストケース	●	●	●
	ダストフィルター	金属メッシュ	金属メッシュ＋プリーツフィルター	樹脂メッシュ＋不織布フィルター
	吸気クリーンフィルター	●	—	—
	クリーンな排気HEPAフィルター	●	—	—
	すき間ノズル	ブラシ付すき間ノズル	●	●
	ブラシノズル	—	●	●
	アタッチメント収納袋	—	●	—
	充電アダプター	●	●	●
	充電台	●	●	—
	製品寸法（充電台含む） 幅×奥行き×高さ 約（㎜）	290×275×1,230	—	—
	製品質量（充電台含む）	約3.2kg	—	—
アフターパーツ（別売）	排気HEPAフィルター	●	—	—
	電池パック	●	—	—
	プリーツフィルター	—	●	—
JAN		4990127805175	4990127805045	4990127805038
入数		2	4	6
生産地		中国	中国	中国

※7：周囲温度・使用頻度・お使いの環境・条件等によって異なります。 ※8：電池が空の状態から充電開始した場合／室温20℃